



## CONSENTIMIENTO INFORMADO

La realización de la prueba a la que usted va a someterse puede resultar en algunos casos molesta, para una mejor tolerancia se puede realizar bajo sedación profunda.

### ¿Qué es la sedación profunda?

Es un procedimiento mediante el cual el médico le administra un fármaco mediante una inyección endovenosa, o una mascarilla si es un niño, que le dejará totalmente dormido durante breve tiempo, mientras dure la prueba, pudiendo marcharse acompañado a su domicilio, tras ser dado de alta.

### ¿Hay algún riesgo?

Como en todo procedimiento bajo sedación existen riesgos y complicaciones que pueden producirse tanto durante la misma sedación como durante la exploración complementaria, ordinariamente corregibles con las medidas clínicas y terapéuticas de las que usted dispondrá durante la sedación.

Las publicaciones científicas sobre riesgos anestésicos y sus complicaciones dejan constancia de que éstas pueden significar alteraciones cardíacas, respiratorias y neurológicas, pudiendo llegar incluso a un estado de coma o a la muerte, aunque cabe añadir que tales graves complicaciones son muy infrecuentes (1/10.000).

Existen otras complicaciones de menor importancia como: náuseas y vómitos o un hematoma tras la colocación de cánulas o aplicación de cualquier anestésico local.

Asimismo mis antecedentes personales pueden incrementar los riesgos anteriormente citados \_\_\_\_\_

### Se me ha informado de la necesidad de estar en ayunas:

**Entre 6-12 meses de edad:** la última papilla o biberón tiene que haber finalizado 4 horas antes de la prueba. Puede tomar pequeñas cantidades de agua hasta 2 horas antes de la misma.

**Entre 1 y 3 años de edad:** la noche anterior puede cenar normal. Hasta 6 horas antes puede tomar algún sólido tipo yoghurt, Hasta 2 horas antes, puede tomar pequeñas cantidades de agua ( un vaso pequeño).

**Si tiene más de 3 años de edad o bien es un adulto:** no puede tomar ningún tipo de sólido desde 6 horas antes de la prueba, pero puede tomar pequeñas cantidades de agua (un vaso pequeño) hasta 4 horas antes.

...**Se me ha informado del riesgo que supone** el manejo de maquinaria y vehículos después de una sedación, por lo que conozco que no puedo conducir ningún tipo de vehículo ni usar maquinaria sofisticada o peligrosa hasta pasadas 8 h.

Siéndome dada la información sobre la técnica a la que voluntariamente me voy a someter, entendiendo la descripción de dicha técnica, conociendo los beneficios que me puede reportar, así como las posibles complicaciones y riesgos generales que se pueden derivar y los particulares de mi caso, y habiendo sido informado de las alternativas existentes, AUTORIZO al Servicio de Anestesiología a realizar el procedimiento anestésico que me ha sido propuesto.

Sé que el otorgar este consentimiento informado no supone ningún tipo de renuncia a mis derechos médico-legales de todo orden, así como también puedo anularlo en cualquier momento previo a la sedación.

### Paciente o representante

Nombre:
Firma:
D.N.I.:

### Médico

Nombre:
Firma:
N.º Colg.:

Fecha: